

Hoofdstraat 80  
6024 AA BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
2	0-30	3,10	350	175,0	<10,0	2,9	6,4
2	30-75	2,40	450	115,0	<10,0	1,9	7,1
2	75-120	0,96	250	12,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 100  
6024 AA BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
2	0-30	10,00	1650	470,0	21,0	5,1	6,0
2	30-75	4,10	730	175,0	<10,0	5,3	5,2
2	75-120	0,49	140	17,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 101  
6024 AA BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,10	670	210,0	<10,0	3,9	5,3
1	30-75	1,20	260	120,0	<10,0	1,8	5,4
1	75-120	0,65	190	70,0	<10,0		
2	0-30	11,50	1150	300,0	11,5	5,6	6,1
2	30-75	2,40	370	50,0	<10,0	1,4	6,2
2	75-120	<0,40	<5	<10,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 102  
6024 AB BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,10	980	340,0	15,5	6,1	5,4
1	30-75	4,50	1000	250,0	17,5	4,6	5,8
1	75-120	3,80	940	280,0	19,0		
2	0-30	5,00	930	240,0	21,0	4,6	5,5
2	30-75	0,76	290	19,0	<10,0	2,3	5,6
2	75-120	<0,40	46	<10,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 103  
6024 AB BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 0 vakken  
Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
---------	----------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------	----

-----  
Toetsingswaarden

A-waarde*		0,54	73	60	19		
B-waarde		5	500	150	30		
C-waarde		20	3.000	600	50		

-----  
\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 105  
6024 AA BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 3 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,20	1200	590,0	11,0	4,2	6,2
1	30-75	1,20	350	320,0	<10,0	1,2	6,6
1	75-120	<0,40	79	19,0	<10,0		
2	0-30	4,90	1450	530,0	<10,0	4,3	6,7
2	30-75	1,50	230	44,0	<10,0	1,4	7,2
2	75-120	<0,40	23	<10,0	<10,0	0,5	6,5

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 106  
6024 AA BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 4 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	1,35	220	61,0	<10,0	2,9	5,3
1	30-75	4,60	490	260,0	<10,0	3,4	5,1
1	75-120	6,90	650	400,0	<10,0		
2	0-30	5,70	350	240,0	14,0	4,6	4,4
2	30-75	4,00	710	150,0	<10,0	3,8	5,0
2	75-120	1,75	300	66,0	<10,0		
3	0-30	5,40	710	950,0	34,0	4,7	5,4
3	30-75	1,90	420	300,0	21,0	3,5	4,5
3	75-120	<0,40	155	16,0	<10,0		
4	0-30	4,80	840	2100,0	27,0	5,8	5,5
4	30-75	3,80	480	360,0	<10,0	12,1	4,6
4	75-120	1,80	310	490,0	<10,0		
Toetsingswaarden							
A-waarde*		0,54	73	60	19		
B-waarde		5	500	150	30		
C-waarde		20	3.000	600	50		

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 108  
6024 AB BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,20	2400	3300,0	150,0	3,7	6,1
1	30-75	0,62	290	91,0	<10,0	1,0	6,0
1	75-120	<0,40	105	17,5	<10,0		
2	0-30	4,10	840	350,0	15,5	5,0	5,1
2	30-75	0,43	75	21,0	<10,0	1,5	4,9
2	75-120	0,16	56	4,8	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Hoofdstraat 109  
6024 AB BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 6 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,20	1000	410,0	31,0	5,4	4,8
1	30-75	4,70	860	370,0	27,0	4,9	4,7
1	75-120	0,95	190	33,0	<10,0		
2	0-30	6,50	1300	580,0	96,0	5,5	6,2
2	30-75	1,40	260	74,0	<10,0	2,5	5,6
2	75-120	<0,40	57	10,5	<10,0		
3	0-30	5,70	980	310,0	17,5	4,0	5,9
3	30-75	1,35	210	68,0	<10,0	2,9	5,1
3	75-120	0,41	50	18,0	<10,0		
4	0-30	7,70	1200	410,0	17,5	7,2	5,8
4	30-75	1,10	240	130,0	23,0	1,8	5,0
4	75-120	0,62	165	<10,0	<10,0		
5	0-30	7,80	1350	440,0	14,0	7,4	6,2
5	30-75	1,70	330	97,0	<10,0	3,3	5,9
5	75-120	<0,40	35	12,0	<10,0		
6	0-30	11,00	2300	790,0	78,0	7,2	5,9
6	30-75	1,25	340	93,0	<10,0	2,5	4,8
6	75-120	<0,40	90	7,1	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Hoofdstraat 110  
6024 AB BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 6 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,40	550	300,0	10,5	3,8	5,3
1	30-75	3,40	710	145,0	<10,0	4,1	5,4
1	75-120	0,55	170	12,5	<10,0		
2	0-30	4,70	870	480,0	20,0	4,4	5,8
2	30-75	2,40	440	115,0	<10,0	3,2	5,4
2	75-120	<0,40	89	<10,0	<10,0		
3	0-30	3,30	580	160,0	<10,0	3,2	5,6
3	30-75	1,60	240	61,0	<10,0	3,4	5,1
3	75-120	0,93	130	23,0	<10,0		
4	0-30	2,70	450	110,0	<10,0	5,4	5,0
4	30-75	4,40	680	115,0	<10,0	4,5	5,3
4	75-120	0,78	230	38,0	<10,0		
5	0-30	4,80	790	240,0	19,5	6,0	5,4
5	30-75	1,35	320	47,0	<10,0	3,9	4,8
5	75-120	<0,40	270	<10,0	<10,0		
6	0-30	5,50	820	250,0	12,0	7,8	5,5
6	30-75	0,99	250	57,0	<10,0	3,8	5,3
6	75-120	<0,40	80	<10,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat x  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,10	670	210,0	<10,0	3,9	5,3
1	30-75	1,20	260	120,0	<10,0	1,8	5,4
1	75-120	0,65	190	70,0	<10,0		
2	0-30	4,70	1800	310,0	57,0	5,1	5,3
2	30-75	1,15	660	530,0	16,0	1,5	5,3
2	75-120	<0,40	77	26,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Lindenlaan 121  
6024 AE BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 4 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,60	290	95,0	<10,0	4,1	5,3
1	30-75	1,10	220	41,0	<10,0	2,0	6,1
1	75-120	<0,40	77	8,2	<10,0		
2	0-30	2,70	350	100,0	<10,0	3,9	5,1
2	30-75	2,20	320	66,0	<10,0	2,3	5,5
2	75-120	<0,40	38	<10,0	<10,0	1,2	5,3
3	0-30	3,80	550	170,0	11,5	3,5	5,8
3	30-75	3,20	560	120,0	<10,0	3,5	6,3
3	75-120	0,94	115	44,0	<10,0		
4	0-30	8,00	1000	230,0	<10,0	6,2	5,2
4	30-75	1,95	310	53,0	<10,0	3,3	5,3
4	75-120	-0,40	63	14,5	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 125  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 4 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	8,20	1350	360,0	12,5	5,7	5,6
1	30-75	1,10	210	590,0	<10,0	5,3	5,0
1	75-120	<0,40	97	<10,0	<10,0		
2	0-30	10,00	160	740,0	15,0	3,3	5,9
2	30-75	1,95	440	81,0	<10,0	4,3	6,1
2	75-120	0,69	175	32,0	<10,0		
3	0-30	8,10	1100	400,0	20,0	6,0	5,1
3	30-75	3,20	530	135,0	<10,0	3,3	5,1
3	75-120	<0,40	74	<10,0	<10,0		
4	0-30	5,90	1000	145,0	<10,0	5,7	5,0
4	30-75	2,70	480	170,0	<10,0	3,5	5,8
4	75-120	<0,40	59	19,0	<10,0		

-----  
Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

-----  
\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 126  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,40	490	220,0	<10,0	4,2	5,7
1	30-75	1,30	190	66,0	<10,0	2,1	5,7
1	75-120	1,15	145	58,0	<10,0		
2	0-30	8,10	1550	860,0	95,0	5,2	5,4
2	30-75	1,00	330	94,0	<10,0	1,2	5,2
2	75-120	0,75	210	14,5	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 127  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,90	1100	630,0	39,0	6,4	5,1
1	30-75	2,10	500	210,0	22,0	2,9	5,3
1	75-120	<0,40	62	11,0	<10,0		
2	0-30	5,30	700	550,0	15,5	5,5	5,1
2	30-75	1,15	370	125,0	<10,0	2,5	5,3
2	75-120	<0,40	86	8,3	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 128  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,20	500	350,0	11,0	5,1	4,6
1	30-75	2,20	270	180,0	<10,0	2,1	4,7
1	75-120	<0,40	46	13,0	<10,0	0,9	4,3
2	0-30	4,30	690	990,0	50,0	5,5	4,5
2	30-75	1,60	270	195,0	<10,0	2,4	4,5
2	75-120	<0,40	77	10,5	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



St. Josephstraat 129  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,50	1550	1250,0	155,0	6,3	5,2
1	30-75	1,90	590	130,0	<10,0	3,1	5,3
1	75-120	<0,40	76	9,2	<10,0		
2	0-30	6,30	1050	530,0	26,0	6,0	5,8
2	30-75	1,15	220	61,0	<10,0	2,0	5,7
2	75-120	<0,40	87	11,5	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 130  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,80	360	155,0	<10,0	5,9	5,7
1	30-75	3,90	670	230,0	<10,0	4,6	5,7
1	75-120	0,58	130	22,0	<10,0		
2	0-30	5,50	880	410,0	17,0	5,8	6,2
2	30-75	4,00	780	390,0	11,5	5,3	6,1
2	75-120	1,05	380	140,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 131  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,20	700	740,0	25,0	9,0	6,2
1	30-75	3,30	440	820,0	16,0	6,6	5,5
1	75-120	1,05	135	60,0	<10,0		
2	0-30	3,90	550	330,0	16,0	5,7	6,0
2	30-75	1,20	190	120,0	<10,0	2,4	5,1
2	75-120	0,53	70	27,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 132  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,90	670	340,0	<10,0	6,6	4,8
1	30-75	0,98	175	76,0	<10,0	1,8	4,9
1	75-120	<0,40	57	7,8	<10,0		
2	0-30	5,50	860	840,0	36,0	5,6	6,2
2	30-75	0,82	130	72,0	<10,0	1,6	5,7
2	75-120	<0,40	28	6,1	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 133  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,20	940	180,0	<10,0	4,7	4,8
1	30-75	0,64	150	18,0	<10,0	2,5	4,8
1	75-120	<0,40	42	4,5	<10,0		
2	0-30	3,30	570	270,0	10,5	6,0	5,5
2	30-75	1,20	300	125,0	<10,0	3,2	5,3
2	75-120	<0,40	40	7,3	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 134a  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,60	650	420,0	15,5	6,1	5,5
1	30-75	1,15	220	96,0	<10,0	2,1	5,4
1	75-120	<0,40	34	4,8	<10,0		
2	0-30	3,50	570	420,0	14,5	4,8	5,8
2	30-75	<0,40	67	16,5	<10,0	0,8	5,1
2	75-120	<0,40	45	4,3	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

St. Josephstraat 135  
6024 AJ BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	0,86	170	380,0	10,5	4,4	4,5
1	30-75	0,60	130	79,0	<10,0	2,6	4,6
1	75-120	<0,40	46	5,0	<10,0		
2	0-30	2,10	220	220,0	<10,0	5,0	5,5
2	30-75	0,50	51	18,5	<10,0	1,8	4,3
2	75-120	<0,40	20	3,7	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 162  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,70	320	520,0	33,0	4,8	4,4
1	30-75	0,65	85	48,0	<10,0	1,4	4,5
1	75-120	0,44	71	8,3	<10,0		
2	0-30	5,60	430	290,0	11,5	7,7	6,0
2	30-75	1,55	105	55,0	<10,0	2,5	4,7
2	75-120	0,44	44	8,3	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Sepulchrestraat 163  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,90	1200	700,0	17,5	6,6	5,8
1	30-75	1,15	370	360,0	17,5	2,2	5,0
1	75-120	<0,40	110	10,5	<10,0		
2	0-30	3,20	510	380,0	13,5	5,4	5,1
2	30-75	0,59	115	70,0	<10,0	1,3	4,3
2	75-120	<0,40	61	25,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 164  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,70	1400	710,0	18,5	8,4	5,6
1	30-75	4,00	940	530,0	<10,0	4,8	5,4
1	75-120	<0,40	155	34,0	<10,0		
2	0-30	3,90	520	420,0	10,5	7,2	5,1
2	30-75	0,62	125	20,0	<10,0	1,6	4,8
2	75-120	<0,40	60	6,1	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 165  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	1,50	220	130,0	<10,0	4,9	6,4
1	30-75	2,80	500	280,0	<10,0	5,0	6,0
1	75-120	1,35	155	85,0	<10,0		
2	0-30	2,90	580	270,0	33,0	5,3	6,9
2	30-75	3,20	700	800,0	61,0	6,5	6,0
2	75-120	2,00	640	125,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 166  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 1 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,60	940	720,0	16,5	9,8	6,0
1	30-75	2,50	410	170,0	<10,0	5,4	5,5
1	75-120	<0,40	59	16,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 167  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 1 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,10	350	360,0	28,0	5,0	4,8
1	30-75	3,00	700	530,0	17,0	3,4	4,8
1	75-120	0,60	160	120,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 167a  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 1 vakken

Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,90	600	430,0	18,5	3,8	6,1
1	30-75	2,70	540	280,0	10,5	3,8	6,3
1	75-120	0,69	170	110,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 168  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,80	1050	500,0	21,0	5,3	4,9
1	30-75	1,60	470	270,0	<10,0	3,8	5,1
1	75-120	<0,40	76	30,0	<10,0	1,0	4,5
2	0-30	3,30	580	350,0	23,0	15,3	5,6
2	30-75	1,95	400	155,0	<10,0	3,4	5,1
2	75-120	<0,40	42	10,5	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 169  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,40	660	370,0	25,0	4,8	4,9
1	30-75	1,05	290	66,0	<10,0	2,2	4,7
1	75-120	<0,40	76	4,0	<10,0		
2	0-30	4,20	1450	590,0	22,0	6,8	5,0
2	30-75	4,30	1500	570,0	21,0	6,6	4,9
2	75-120	0,93	240	60,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Sepulchrestraat 170  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,50	990	510,0	33,0	4,5	6,5
1	30-75	2,90	710	155,0	<10,0	3,0	6,7
1	75-120	<0,40	200	21,0	<10,0		
2	0-30	0,91	145	82,0	10,5	3,3	5,1
2	30-75	2,60	320	240,0	16,5	3,8	4,8
2	75-120	<0,40	49	14,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 171  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,70	720	380,0	14,5	6,0	6,4
1	30-75	<0,40	64	17,5	<10,0	6,8	5,0
1	75-120	<0,40	38	4,8	<10,0		
2	0-30	2,70	410	195,0	<10,0	4,3	4,9
2	30-75	<0,40	110	4,9	<10,0	0,6	5,0
2	75-120	<0,40	62	3,9	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 172  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,70	1250	440,0	17,0	4,1	5,7
1	30-75	4,30	830	510,0	28,0	3,1	6,2
1	75-120	1,20	280	125,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 173  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,20	490	190,0	<10,0	3,1	6,0
1	30-75	1,35	270	66,0	<10,0	3,5	5,8
1	75-120	1,25	210	400,0	14,5		
2	0-30	5,20	1500	1250,0	61,0	4,6	6,4
2	30-75	3,70	1400	1800,0	105,0	2,6	6,6
2	75-120	0,91	330	250,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 174  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	1,40	340	140,0	<10,0	1,8	5,5
1	30-75	4,40	970	1350,0	76,0	5,5	5,4
1	75-120	0,75	190	46,0	<10,0	1,2	4,4
2	0-30	4,50	1200	1300,0	66,0	5,2	5,7
2	30-75	0,87	340	115,0	<10,0	1,8	5,3
2	75-120	<0,40	42	<10,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 175  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,80	1600	830,0	41,0	7,1	5,8
1	30-75	3,00	880	1350,0	79,0	4,3	5,7
1	75-120	2,00	450	135,0	<10,0		
2	0-30	7,20	4200	3600,0	240,0	2,9	6,7
2	30-75	1,40	680	620,0	58,0	1,7	6,4
2	75-120	<0,40	49	28,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Sepulchrestraat 176  
6024 AL BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 1 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
2	0-30	4,80	2300	2400,0	105,0	3,0	6,6
2	30-75	2,70	1250	1250,0	27,0	2,5	6,1
2	75-120	1,05	470	430,0	11,5		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 179  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,00	3400	950,0	<10,0	5,6	5,6
1	30-75	0,47	410	37,0	<10,0	1,0	5,2
1	75-120	<0,40	160	23,0	<10,0		
2	0-30	3,00	510	460,0	18,0	3,8	5,5
2	30-75	1,55	430	125,0	<10,0	3,0	5,5
2	75-120	<0,40	105	16,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Rector van Nestestraat 180  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	8,20	3900	1550,0	67,0	5,2	5,7
1	30-75	2,70	820	450,0	22,0	8,8	4,9
1	75-120	0,64	250	86,0	<10,0		
2	0-30	7,90	1400	560,0	25,0	3,0	5,8
2	30-75	2,20	360	190,0	<10,0	3,2	5,1
2	75-120	<0,40	86	27,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 181  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,50	1550	1150,0	34,0	7,7	5,9
1	30-75	1,70	540	185,0	<10,0	4,6	4,9
1	75-120	<0,40	30	6,8	<10,0		
2	0-30	7,10	1050	550,0	16,0	5,0	5,9
2	30-75	1,40	480	250,0	10,0	2,6	5,8
2	75-120	<0,40	83	28,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 182  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,80	730	450,0	18,5	4,8	5,3
1	30-75	1,85	1150	140,0	<10,0	5,2	5,3
1	75-120	<0,40	77	10,0	<10,0		
2	0-30	5,60	2000	540,0	33,0	5,7	5,7
2	30-75	3,30	2500	440,0	49,0	4,2	5,6
2	75-120	<0,40	110	20,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 183  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,70	1000	940,0	29,0	0,5	5,9
1	30-75	4,10	1050	890,0	30,0	4,8	5,3
1	75-120	0,57	260	58,0	<10,0		
2	0-30	5,60	1500	780,0	31,0	8,2	6,3
2	30-75	4,60	1000	580,0	52,0	4,0	5,4
2	75-120	<0,40	110	21,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 184  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,50	970	900,0	39,0	6,6	5,2
1	30-75	3,90	800	500,0	21,0	4,3	5,7
1	75-120	<0,40	290	24,0	<10,0		
2	0-30	2,50	440	220,0	<10,0	2,5	4,9
2	30-75	9,60	710	630,0	12,0	7,6	5,3
2	75-120	3,50	330	91,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 185  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	9,70	1100	1200,0	68,0	10,7	6,1
1	30-75	3,90	900	580,0	52,0	0,3	5,0
1	75-120	0,51	170	82,0	<10,0		
2	0-30	8,20	6800	370,0	19,0	4,0	4,9
2	30-75	4,90	380	210,0	<10,0	3,7	4,4
2	75-120	2,30	280	125,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 186  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,30	740	870,0	23,0	5,6	5,7
1	30-75	1,45	640	180,0	10,0	5,3	4,3
1	75-120	<0,40	130	31,0	<10,0		
2	0-30	2,80	490	400,0	11,5	5,8	5,8
2	30-75	7,80	1200	790,0	19,0	4,6	5,5
2	75-120	1,60	310	130,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 187  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	1,55	210	1,8	<10,0	4,6	4,7
1	30-75	2,50	550	400,0	11,5	5,8	4,9
1	75-120	0,40	420	20,0	<10,0		
2	0-30	8,00	550	420,0	20,0	2,7	5,6
2	30-75	4,40	590	290,0	20,0	4,8	5,3
2	75-120	3,40	430	140,0	13,5		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Rector van Nestestraat 188  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,30	880	1100,0	37,0	3,7	5,8
1	30-75	2,30	600	280,0	19,5	3,2	6,0
1	75-120	1,30	250	14,5	<10,0		
2	0-30	1,45	320	320,0	16,5	3,1	6,8
2	30-75	4,00	740	690,0	30,0	4,5	5,9
2	75-120	2,90	590	135,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 189  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,00	370	290,0	12,5	5,5	5,3
1	30-75	2,60	550	680,0	15,5	9,9	5,0
1	75-120	1,35	230	26,0	<10,0		
2	0-30	3,90	630	580,0	34,0	5,5	5,4
2	30-75	1,90	440	590,0	21,0	3,6	4,8
2	75-120	1,35	350	47,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 190  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,00	810	950,0	29,0	2,7	5,8
1	30-75	4,80	1100	1450,0	40,0	3,4	5,7
1	75-120	1,05	540	1000,0	12,0		
2	0-30	2,70	1950	810,0	15,0	3,7	6,5
2	30-75	5,10	860	410,0	20,0	11,7	5,9
2	75-120	1,20	310	33,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 191  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,20	1800	1100,0	32,0	3,5	5,7
1	30-75	4,80	2300	1900,0	53,0	3,8	5,8
1	75-120	0,42	210	125,0	<10,0		
2	0-30	2,20	500	290,0	11,0	2,9	5,7
2	30-75	2,50	710	175,0	<10,0	3,2	6,6
2	75-120	1,15	300	88,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 192  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,00	1400	1850,0	80,0	5,1	5,8
1	30-75	0,73	250	105,0	<10,0	3,8	4,8
1	75-120	<0,40	67	10,5	<10,0		
2	0-30	4,00	2100	3200,0	90,0	5,5	5,5
2	30-75	1,75	510	260,0	<10,0	5,4	4,9
2	75-120	1,75	510	140,0	17,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 193  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,60	1400	850,0	36,0	5,5	5,9
1	30-75	3,20	1500	410,0	44,0	4,3	5,2
1	75-120	<0,40	125	28,0	<10,0		
2	0-30	4,30	820	195,0	20,0	4,4	6,4
2	30-75	1,40	350	98,0	<10,0	2,4	5,7
2	75-120	<0,40	96	10,0	<10,0	1,0	5,8

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 194  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,20	950	550,0	24,0	4,3	6,4
1	30-75	5,20	590	540,0	41,0	3,6	5,8
1	75-120	0,55	97	39,0	<10,0		
2	0-30	6,60	780	340,0	10,5	4,2	5,7
2	30-75	6,40	630	310,0	17,5	3,8	5,5
2	75-120	0,54	99	19,0	10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 195  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,00	950	820,0	59,0	6,9	5,6
1	30-75	1,25	260	130,0	<10,0	2,7	5,0
1	75-120	<0,40	95	20,0	<10,0		
2	0-30	3,30	660	840,0	11,0	8,6	5,2
2	30-75	3,10	570	155,0	<10,0	1,4	5,2
2	75-120	<0,40	170	23,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Rector van Nestestraat 196  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,90	1950	1100,0	71,0	5,0	5,8
1	30-75	1,75	640	310,0	13,5	3,5	5,7
1	75-120	<0,40	87	25,0	<10,0		
2	0-30	6,50	1100	1450,0	42,0	4,4	5,8
2	30-75	1,95	820	260,0	14,0	2,3	6,0
2	75-120	<0,40	115	9,9	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 197  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : nee.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,20	1150	1700,0	64,0	5,3	5,6
1	30-75	2,70	870	1000,0	33,0	2,0	5,6
1	75-120	<0,40	125	18,0	62,0		
2	0-30	3,50	580	820,0	31,0	3,8	5,2
2	30-75	1,75	490	570,0	25,0		
2	75-120	<0,40	43	20,0	<10,0	1,0	6,4

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Rector van Nestestraat 198  
6024 AM BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	8,00	700	760,0	17,5	26,7	5,0
1	30-75	8,30	450	340,0	13,0	2,3	5,2
1	75-120	1,85	105	68,0	<10,0		
2	0-30	7,60	730	570,0	30,0	6,2	5,5
2	30-75	10,50	460	330,0	13,0	3,7	5,6
2	75-120	2,90	99	23,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Parkdreef 111  
6024 AG BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 4 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,80	750	410,0	15,5	3,7	4,9
1	30-75	9,30	340	230,0	<10,0	3,4	4,4
1	75-120	2,90	110	24,0	<10,0		
2	0-30	16,50	630	290,0	<10,0	4,3	5,0
2	30-75	8,80	490	350,0	<10,0	2,7	4,6
2	75-120	0,85	98	24,0	<10,0		
3	0-30	7,60	960	610,0	<10,0	4,8	4,9
3	30-75	1,80	320	130,0	<10,0	1,7	4,3
3	75-120	0,41	105	13,0	<10,0		
4	0-30	5,10	450	1850,0	36,0	3,3	4,1
4	30-75	0,69	70	45,0	<10,0	1,9	4,3
4	75-120	0,45	72	14,5	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Resultaten behorende bij adres: !

Bijlage 1

Parkdreef 112 *Oomen. 1856g*  
6024 AG BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 3 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	25,00*	810	380,0	<10,0	4,2	5,0
1	30-75	4,20	850	410,0	21,0	3,8	4,5
1	75-120	0,67	165	62,0	<10,0		
2	0-30	5,00	630	360,0	18,0	5,2	4,6
2	30-75	2,70	400	240,0	11,5	3,4	4,7
2	75-120	1,10	195	63,0	<10,0		
3	0-30	7,20	750	195,0	<10,0	4,8	6,0
3	30-75	2,00	290	85,0	<10,0	3,2	5,1
3	75-120	<0,40	58	6,1	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

*tel: 8/7 :- hoge cadmium?  
- vak indeling?*

Parkdreef 113

6024 AG BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 4 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	1,60	180	460,0	<10,0	5,6	4,3
1	30-75	1,90	235	59,0	<10,0	1,6	4,4
1	75-120	1,35	175	17,0	<10,0		
2	0-30	3,50	360	600,0	<10,0	4,6	4,3
2	30-75	1,20	145	100,0	<10,0	1,7	4,2
2	75-120	0,66	100	43,0	<10,0		
3	0-30	5,90	1320	3800,0	65,0	3,1	4,7
3	30-75	8,70	400	630,0	<10,0	1,5	4,4
3	75-120	0,81	150	105,0	<10,0		
4	0-30	7,10	540	750,0	16,5	5,5	4,1
4	30-75	2,40	300	120,0	<10,0	3,2	4,3
4	75-120	0,74	76	-10,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Parkdreef 116

6024 AG BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,10	730	155,0	<10,0	3,8	4,9
1	30-75	2,50	380	51,0	<10,0	2,7	4,9
1	75-120	<0,40	67	<10,0	<10,0		
2	0-30	5,30	710	150,0	<10,0	4,3	5,2
2	30-75	0,86	160	26,0	<10,0	2,3	4,7
2	75-120	<0,40	23	<10,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Parkdreef 117  
6024 AG BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,90	420	130,0	<10,0	2,7	6,1
1	30-75	2,40	360	90,0	<10,0	3,5	5,6
1	75-120	<0,40	23	4,2	<10,0		
2	0-30	4,40	670	185,0	<10,0	5,2	6,7
2	30-75	2,40	370	84,0	<10,0	3,0	5,3
2	75-120	0,87	84	<10,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Maj. Greenhallweg 114  
6024 AH BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,10	680	250,0	<10,0	6,7	5,4
1	30-75	2,10	300	66,0	<10,0	3,5	4,7
1	75-120	0,65	120	14,5	<10,0		
2	0-30	4,70	670	160,0	<10,0	4,1	4,7
2	30-75	0,87	135	15,5	<10,0	1,7	4,8
2	75-120	<0,40	<10	<10,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Maj. Greenhallweg 115  
6023 AH BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,10	600	130,0	<10,0	2,5	5,1
1	30-75	1,75	300	61,0	<10,0	3,6	4,8
1	75-120	<0,40	31	<10,0	<10,0		
2	0-30	5,60	610	160,0	<10,0	2,7	4,7
2	30-75	1,20	260	93,0	12,5	2,2	4,7
2	75-120	<0,40	81	<10,0	<10,0	0,7	4,6

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 136  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	1,80	400	350,0	11,0	5,6	4,8
1	30-75	0,55	82	35,0	<10,0	1,9	4,4
1	75-120	<0,40	26	7,1	<10,0		
2	0-30	1,30	155	180,0	<10,0	3,8	3,8
2	30-75	<0,40	41	6,9	<10,0	2,6	4,2
2	75-120	<0,40	30	4,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 137  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,70	810	620,0	21,0	5,6	6,2
1	30-75	1,20	430	135,0	<10,0	2,1	5,3
1	75-120	0,47	280	65,0	<10,0		
2	0-30	4,00	430	270,0	10,5	6,3	5,5
2	30-75	0,79	120	53,0	<10,0	2,3	4,9
2	75-120	<0,40	32	5,2	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 138  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,40	1200	210,0	<10,0	3,8	4,8
1	30-75	0,76	160	41,0	<10,0	1,8	4,9
1	75-120	<0,40	59	4,2	<10,0		
2	0-30	2,60	440	250,0	<10,0	4,2	4,9
2	30-75	0,84	165	71,0	<10,0	1,6	4,9
2	75-120	<0,40	35	3,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 139a  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,20	550	250,0	<10,0	3,5	5,7
1	30-75	2,90	900	550,0	23,0	3,7	5,8
1	75-120	0,98	250	99,0	<10,0		
2	0-30	3,20	460	280,0	<10,0	4,6	5,5
2	30-75	0,80	155	61,0	<10,0	1,5	5,6
2	75-120	0,32	48	<1,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 140  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,00	1100	520,0	37,0	5,7	5,1
1	30-75	0,70	165	48,0	<10,0	2,0	4,4
1	75-120	<0,40	56	8,4	<10,0		
2	0-30	4,70	1200	690,0	30,0	6,3	5,4
2	30-75	1,90	770	165,0	<10,0	3,7	5,1
2	75-120	<0,40	145	18,5	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 141  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

*In '75 zou schone grond zijn  
ingebracht  
mw. Feyen 20/6-'94*

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,70	200	190,0	<10,0	4,0	5,8
1	30-75	4,10	860	630,0	22,0	4,0	6,6
1	75-120	0,75	190	35,0	<10,0		
2	0-30	2,30	190	110,0	<10,0	3,3	5,4
2	30-75	3,10	680	290,0	<10,0	3,4	5,6
2	75-120	1,70	440	36,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Liedekerkestraat 142  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,30	2200	550,0	68,0	3,2	5,7
1	30-75	2,40	760	160,0	10,0	3,8	5,3
1	75-120	0,80	230	25,0	<10,0		
2	0-30	5,80	1700	480,0	35,0	7,0	6,2
2	30-75	2,60	1200	270,0	12,0	3,3	5,5
2	75-120	1,20	610	34,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 143  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,20	1000	1150,0	53,0	4,4	5,3
1	30-75	3,10	680	430,0	47,0	3,3	5,1
1	75-120	0,70	105	27,0	<10,0		
2	0-30	6,50	570	440,0	26,0	10,8	4,7
2	30-75	3,90	155	100,0	<10,0	1,8	4,4
2	75-120	3,90	89	12,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 144  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,40	1200	470,0	20,0	6,6	5,3
1	30-75	0,88	210	42,0	<10,0	1,9	5,0
1	75-120	<0,40	48	3,9	<10,0		
2	0-30	5,50	860	320,0	11,5	6,7	5,8
2	30-75	1,75	340	145,0	10,0	6,0	5,1
2	75-120	<0,40	34	12,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 145  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	8,30	1350	910,0	45,0	6,2	5,6
1	30-75	2,20	520	160,0	13,5	6,3	5,3
1	75-120	<0,40	39	14,5	<10,0		
2	0-30	5,10	800	390,0	13,0	6,7	5,1
2	30-75	0,72	210	53,0	<10,0	2,2	5,0
2	75-120	<0,40	76	9,5	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 152  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,10	670	520,0	23,0	5,5	5,7
1	30-75	0,94	230	100,0	<10,0	3,3	4,9
1	75-120	0,70	130	14,0	<10,0		
2	0-30	2,90	520	250,0	<10,0	4,9	5,2
2	30-75	0,53	130	33,0	<10,0	1,2	4,9
2	75-120	<0,40	54	3,1	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 153  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	6,00	1100	460,0	13,0	6,8	5,4
1	30-75	<0,40	85	29,0	<10,0	1,1	5,3
1	75-120	<0,40	45	6,5	<10,0		
2	0-30	3,80	930	480,0	17,0	7,0	5,3
2	30-75	<0,40	56	14,5	<10,0	1,9	4,7
2	75-120	<0,40	15	6,1	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 154  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,80	480	630,0	21,0	4,6	4,6
1	30-75	4,80	580	430,0	15,0	5,2	4,7
1	75-120	<0,40	29	33,0	<10,0		
2	0-30	8,30	2800	1150,0	21,0	3,1	4,8
2	30-75	1,50	400	94,0	<10,0	1,3	4,5
2	75-120	<0,40	49	1,4	<10,0	4,6	5,0

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 155  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	5,10	780	540,0	35,0	5,4	4,7
1	30-75	2,80	460	320,0	10,5	3,8	4,7
1	75-120	0,41	61	27,0	<10,0		
2	0-30	4,80	550	520,0	16,5	5,0	4,6
2	30-75	2,80	450	210,0	<10,0	3,7	4,9
2	75-120	<0,40	96	16,0	<10,0		

#### Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum



Liedekerkestraat 156  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	7,00	1250	980,0	30,0	2,3	4,9
1	30-75	3,10	650	270,0	<10,0	3,8	5,1
1	75-120	0,49	230	32,0	<10,0		
2	0-30	3,70	500	390,0	13,5	6,1	4,2
2	30-75	1,85	330	160,0	<10,0	4,6	4,5
2	75-120	<0,40	63	9,2	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 157  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	8,80	1450	100,0	30,0	7,1	5,3
1	30-75	3,60	680	195,0	<10,0	5,2	5,3
1	75-120	<0,40	45	11,0	<10,0		
2	0-30	3,60	500	440,0	34,0	5,2	4,4
2	30-75	4,70	920	410,0	16,0	5,1	5,5
2	75-120	1,35	390	45,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 158 -  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	3,10	290	340,0	11,0	5,1	4,1
1	30-75	4,20	730	410,0	12,0	4,1	4,9
1	75-120	<0,40	69	<10,0	<10,0		
2	0-30	3,00	500	480,0	11,0	4,4	4,8
2	30-75	2,40	410	510,0	14,5	3,2	4,5
2	75-120	<0,40	69	42,0	<10,0		

## Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

*telef 8/7 - A-waarde? soneren?  
- voor bewoners overleg!*

Liedekerkestraat 159  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	<0,40	27	<10,0	<10,0	0,9	4,8
1	30-75	0,72	130	68,0	<10,0	1,5	4,4
1	75-120	1,20	350	105,0	<10,0		
2	0-30	4,60	610	280,0	<10,0	4,0	5,2
2	30-75	2,10	320	110,0	<10,0	5,9	4,8
2	75-120	<0,40	51	<10,0	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 160  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken  
Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	2,30	510	280,0	13,5	4,8	4,9
1	30-75	0,64	270	47,0	<10,0	1,4	5,1
1	75-120	<0,40	155	16,5	<10,0		
2	0-30	2,80	340	340,0	14,5	6,3	4,8
2	30-75	0,65	110	37,0	<10,0	1,7	4,8
2	75-120	<0,40	59	2,1	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum

Liedekerkestraat 161  
6024 AK BUDEL-DORPLEIN

Uw tuin is onderverdeeld in 2 vakken

Zinkassen aanwezig : ja.

Vak nr.	Diepte cm -mv.	Cadmium mg/kg	Zink mg/kg	Lood mg/kg	Arseen mg/kg	Org. stof (%)	pH
1	0-30	4,60	720	580,0	11,0	7,5	6,0
1	30-75	0,88	185	99,0	<10,0	2,1	4,7
1	75-120	<0,40	60	11,0	<10,0		
2	0-30	5,10	4600	810,0	44,0	6,4	6,0
2	30-75	0,83	490	63,0	<10,0	1,8	5,0
2	75-120	<0,40	110	9,8	<10,0		

Toetsingswaarden

A-waarde*	0,54	73	60	19
B-waarde	5	500	150	30
C-waarde	20	3.000	600	50

\* = A-waarde berekend op basis van 5% humus en 5% lutum